

# Sicherheits Commands

Commands mit welchen du deine Items sichern kannst und prüfen kannst ob jemand was bei dir verändert hat

- [LWC \(Objekt sicherungen\)](#)
- [Prüf Sicherheit](#)

# LWC (Objekt sicherungen)

---

## LWC: Die wichtigsten Spielerbefehle

### Wichtig:

Nach vielen Befehlen musst du den gewünschten Block **anklicken**, damit die Aktion ausgeführt wird.

## Schutz erstellen

```
/cprivate
```

Erstellt einen **privaten Schutz**.

Nur du kannst den Block benutzen.

### Beispiel:

```
/cprivate
```

```
/cprivate Spieler1 Spieler2
```

Erstellt einen privaten Schutz und gibt den angegebenen Spielern ebenfalls Zugriff.

### Beispiel:

```
/cprivate Max Lisa
```

```
/cpublic
```

Erstellt einen **öffentlichen Schutz**.

Jeder kann den Block benutzen, aber er bleibt geschützt.

**Beispiel:**

```
/cpublic
```

```
/cpassword <Passwort>
```

Erstellt einen **passwortgeschützten Schutz**.

**Beispiel:**

```
/cpassword geheim123
```

## Schutz verwalten

```
/cmodify Spielername
```

Fügt einem bestehenden Schutz einen Spieler hinzu.

**Beispiel:**

```
/cmodify Max
```

```
/cmodify -Spielername
```

Entfernt einen Spieler wieder aus dem Schutz.

**Beispiel:**

```
/cmodify -Max
```

**/cinfo**

Zeigt Informationen über einen Schutz an, zum Beispiel Besitzer und Schutztyp.

**Beispiel:**

```
/cinfo
```

**/cunlock <Passwort>**

Entsperrt einen passwortgeschützten Block.

**Beispiel:**

```
/cunlock geheim123
```

**/cremove**

Entfernt den Schutz eines Blocks.

**Beispiel:**

/cremove

# Hilfe

`/lwc`

Zeigt die LWC-Hilfe mit weiteren Unterbefehlen an.

## Beispiel:

`/lwc`

Kurzfassung

**/cprivate - Privaten Schutz erstellen**

**/cprivate <Spieler> - Schutz mit weiteren Spielern erstellen**

**/cpublic - Öffentlichen Schutz erstellen**

**/cpassword <Passwort> - Passwortschutz erstellen**

**/cmodify <Spieler> - Spieler hinzufügen**

**/cmodify -<Spieler> - Spieler entfernen**

**/cinfo - Schutzinfos anzeigen**

**/cunlock <Passwort> - Passwortschutz entsperren**

**/cremove - Schutz entfernen**

**/lwc - Hilfe anzeigen**

# Prüf Sicherheit

## Inspect

Mit **dieser** funktion kannst du nachschauen, **wer einen Block verändert hat**. Dies geht aber nur ab Graf um die Datenbank zu entlasten.

## Die wichtigsten Befehle

```
/co i
```

Aktiviert oder deaktiviert den **Inspect-Modus**.

Wenn der Modus aktiv ist, kannst du einen Block anklicken, um zu sehen, wer ihn gesetzt, abgebaut oder verändert hat.

### Beispiel:

```
/co i
```

Erst ab Graf nutzbar

```
/co near
```

Zeigt die letzten Änderungen **in deiner Nähe** an.

Praktisch, wenn du schnell prüfen willst, was in dem Bereich um dich herum passiert ist.

### Beispiel:

```
/co near
```

Erst ab Graf nutzbar

## **Kurzfassung**

/co i - Inspect-Modus ein- oder ausschalten

/co near - Änderungen in der Nähe anzeigen